A－2GB　グランド用

マシン取扱説明書

使用前に必ずお読み下さい

● 保 証 規 定 ●

(1)本製品が万一故障した場合、お買上げ日から満１年間は無料で修理をいたしますので、お買上げ店か 弊社にお申し出下さい。なお、運賃は輸送方法によっては一部負担をしていただく場合があります。

(2)次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

（ａ）使用上の誤りにより生じた故障(例：①機種の不適正なスプリングの使用②適正な電圧・電流を使用しない場合)

（ｂ）弊社以外での改造や弊社以外のパーツの使用

（ｃ）火災、天災、地変等による故障

（ｄ）保管上の不備(露天放置など)による故障

（ｅ）本保証書の添付ない場合。

（ｆ）お買上げ日などの記載事項を訂正された場合

（ｇ）消耗品のパーツ(スプリング、ハンド、ハンドラバー、アーム、ブレーキシュー、カムシャフト)

(3)本保証書の表示についてご不明な点は、表記にお問い合わせ下さい。

● 保証書取扱い上のご注意 ●

(1)本保証書をお受けとりの際は、お買上げ年月日などが記入されているかどうかをご確認下さい。
もし、記入もれがあった場合は、ただちにお買上げ店へお申し出下さい。

(2)本保証書は紛失されましても、再発行はいたしませんので大切に保存して下さい。

ピッチングマシン


ボール50個収容
565
1465
ボール送り
アーム
ハンド
ツメ
スプリング位置
マシン入・切スイッチ
高低調整ハンドル
ベルト
カバー
ブレーキ調整ナット
ストッパー
マシン
移動の時は固定ピン差込
車輪固定ピン
ピン入れパイプ
アース端子
セットボルト
スピード調整ハンドル
940
100
1040


アームソケット
ボールストッパー
杭穴
ボール送りセット
ハンド
アーム
520
カムシャフト
口金
軸受
ハンガーロット
バネ掛リンク
スプリング
スピード調整ボルト
スピード調整ハンドル

⊘ 注意事項

●管理者を決められて、ご使用下さい。

●マシンの前には絶対立たないで下さい。

●アームの回転には充分ご注意下さい。

●マシンを停止させる時は必ずアームを振り切ってから、マシン入・切スイッチを切って下さい。

●運転中は入・切スイッチ以外はマシンにふれたり、近づかないで下さい。大変危険です。

●危険防止のため、マシンの周りにネットを設置して下さい。

●使用時はアースをとって下さい。

※マシンが異常をきたした場合や、整備調整の際、電源を切っていても、スプリングが原動力になっていますので、スプリングをはずしてから整備調整して下さい。

○古いボールやキズの付いたボールはコントロールが悪くなりますので使用しないで下さい。

○スプリングの形状に異常をきたした場合（ピッチの均等差がなくなった場合）は交換して下さい。

一例

※保管上の注意

○使用前に各部の亀裂やネジの緩みを点検して下さい。
（異常がある場合は使用を避けて交換及修理をして下さい）

○露天放置はしないで下さい。（必ずカバーシートをご使用下さい）

仕様…電源・電動（単100V用/250W×1）又は（単200V用/250W×1）
本体重量70kg
硬式用・軟式用

A−2GB グランド用マシン取り扱い説明

使用方法

①適正な電圧、電流でご使用下さい。
使用するコンセントの形状および電圧チェックをして下さい。
プラグ形状 ⑪…ＡＣ100Ｖ、200Ｖ用
発電機を使用される場合は容量を確認して下さい。(10Ａ以上の負荷がかかる場合があります)
②後方の左右のどちらかを杭で固定し、コースのコントロールを定めたのち、残りの杭でマシンを固定してご使用下さい。(杭４本入)

調整方法

●**高 低 の 調 整**…マシンの後部の高低調整ハンドルを右に廻すと、マシンの後部が低くなり、ボールが高くなります。
左に廻すとマシンの後部が高くなりボールが低くなります。
(注) 出荷時にハンドの調整は済んでおりますが、高低が極端に異なる場合はハンドを調整して下さい。



●**スピードの調整**…スピード調整ハンドルのロックナットをゆるめてハンドルを右へ廻すとスプリングが強くなってスピードが増し、左へ廻すとスローになります。

●**コントロール調整**…なお、スピードの選定によって、適正なスプリングを使用して下さい。
(目安としては、70～100km/ｈ…青スプリング、100～120km/ｈ…黄スプリング)
ボールをハンドが受けて、ボールが離れるまでにボールが動くとコントロールが悪くなります。ツメの位置に気をつけて下さい。
《ハンドがボールを受ける瞬間》

・ハンドラバーが摩擦すると、コントロールが悪くなります。

・延長コードが長すぎたりして、電圧降下がある場合は正常な使用が出来ません、最寄りの電気店にご相談下さい。

キリトリセン

品質保証書

NO.

標記製品は、当社の十分な品質管理のもとに製造され、厳密な品質機能検査に合格したことを証明いたします。

機 種	型 名
A−2GB	グランド用

〈保証責任者・保証履行者〉

製造元 株式会社 キンキ クレスコ
〒563−0025 大阪府池田市城南3−3−12
TEL 0727(53)3300(代) ／ FAX 0727(53)2366

お買上げ日 平成 年 月 日
ご購入者住所
ご購入者氏名
お買い求め店